Meyosis

COMFORT IN HEALING





İçindekiler

Hakkımızda / About us ____ 2
Sertifikalar / Certificates ____ 4
Hasta Karyolaları / Hospital Beds ____ 6
— Yoğun Bakım Hasta Karyolaları / ICU Hospital Beds ____ 8
— Elektrikli Hasta Karyolaları / Electric Hospital Beds ____ 16
— Pediatrik Hasta Karyolaları / Pediatric Hospital Beds ____ 22
Sedyeler/ Stretchers ____ 26
Jinekolojik Muayene Masaları / Gynecological Examination Tables ____ 32
Hasta Transfer Koltukları / Patient Transfer Chairs ____ 38
İlaç ve Acil Arabaları / Medicine and Emergency Trolleys ____ 42
Diğer Hastane Mobilyaları / Other Hospital Furnitures ____ 46


5
Continents
50+
Countries

Hakkımızda

Sağlık sektörünün dinamik ve hassas ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ederek, “Tedavide Konfor” ilkesiyle yola çıktık. Modern tıbbın gereksinimlerine yanıt veren yüksek teknolojili hastane ekipmanları ve medikal mobilya çözümleri üretiyor; hem hastaların iyileşme süreçlerini kolaylaştırmayı hem de sağlık profesyonellerinin çalışma konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Uluslararası kalite ve tıbbi cihaz standartlarına tam uyumlu olarak gerçekleştirdiğimiz üretimlerimizde; ergonomi, dayanıklılık ve estetiği bir araya getiriyoruz. Geniş ürün portföyümüzle, sağlık tesislerinin tüm mobilya ve demirbaş ihtiyaçlarına bütünsel çözümler sunuyoruz.

Avrupa standartlarındaki üretim altyapımız, yenilikçi AR-GE yaklaşımımız ve güçlü mühendislik kadromuzla sadece Türkiye’de değil, global pazarda da güvenilen bir iş ortağıyız. Bugün beş kıtada 50’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla ve sürdürülebilir başarı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefiyle küresel ölçekte büyümeye kararlılıkla devam ediyoruz.

About Us

By deeply analyzing the dynamic and sensitive needs of the healthcare sector, we set out with the principle of "Comfort in Treatment." We manufacture high-tech hospital equipment and medical furniture solutions that meet the requirements of modern medicine; aiming both to facilitate patients' recovery processes and to maximize the working comfort of healthcare professionals.

In our production, which is fully compliant with international quality and medical device standards, we bring together ergonomics, durability, and aesthetics. With our wide product portfolio, we offer comprehensive solutions for all furniture and fixture needs of healthcare facilities.

With our production infrastructure at European standards, innovative R&D approach, and strong engineering team, we are a trusted business partner not only in Turkey but also in the global market. Today, with our exports to more than 50 countries across five continents and our goal of sustainable success and unconditional customer satisfaction, we continue to grow decisively on a global scale.

Sertifikalar | Certificates









CERTIFICATE

MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CEVİZLİ MAH. TANSEL CAD. CİVİL KULE NO:76 KAT:8
MALTEPE /İSTANBUL / TÜRKİYE
ŞUBE ADRESİ: SARAY KÖYÜ OSB MEVKİİ 1. CAD. SOK. NO:27
YERKÖY / YOZGAT / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 13485:2016

Medical Devices-Quality Management System is applicable to:
Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

PRODUCTION, SALES AND MARKETING OF PATIENT COTS AND MECHANICAL, HYDRAULIC, ELECTRIC, MOTORIZED, ELECTROMECHANICAL, EQUIPPED PATIENT COTS, SERVICES OF TECHNICAL SERVICE

HASTA KARYOLALARI VE MEKANİK, HİDROLİK, ELEKTRİKLİ MOTORLU, ELEKTROMEKANİK, DONANIMLI HASTA KARYOLALARI ÜRETİMİ, SATIŞI VE PAZARLANMASI, TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

IAS ACCREDITED MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

CE

YERLİ ÜRETİM

IAS INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE®

Satış Sonrası Teknik Servis Hizmeti!

Hasta Karyolaları

Hospital Beds





MYS-5550NE · 5 Motor

Lateral Hareketli Yoğun Bakım Hasta Karyolası

ICU Hospital Bed with Lateral Movement



MYS-5520NE · 4 Motor

Kolon Model Yoğun Bakım Hasta Karyolası

Column Model ICU Hospital Bed



MYS-5510B · 4 Motor

Obez Yoğun Bakım Hasta Karyolası

Bariatric ICU Hospital Bed



MYS-5410NE · 4 Motor

Yoğun Bakım Hasta Karyolası

ICU Hospital Bed



MYS-5320NE · 3 Motor

Elektrikli hasta Karyolası

Electric Hospital Bed



MYS-5210NE · 2 Motor

Elektrikli Hasta Karyolası

Electric Hopspital Bed



MYS-5310NE · 3 Motor

Elektrikli Hasta Karyolası

Electric Hospital Bed



MYS-5200BN · 2 Motor

Elektrikli Hasta Karyolası

Electric Hospital Bed

MYS-555ONE

5 Motorlu Lateral Hareketli Yoğun Bakım Hasta Karyolası

5 Motor ICU Hospital Bed with Lateral Tilt



Genel Özellikler

— Pozisyonlar el kumandasıyla; hemşire panelinde elektronik CPR ve kilit özelliği
— Tek tuşla kardiyak, şok, semi-fowler, yataktan çıkış ve muayene pozisyonu
— 24V akü desteğiyle kesintisiz çalışma imkanı
— Karın ve pelvik bölge basıncını/sürtünmesini azaltan çift otomatik regresyon
— Kolay çıkarılabilir Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
— Açı göstergeli, amortisörlü 4 parça PP malzemeden korkuluklar
— 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
— Elektrostatik toz boyalı metal aksam ve ABS muhafazalı alt şase
— 125 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve yön kilitli tekerlekler
— 4 köşede aksesuar yuvası, ayarlı serum askısı, drenaj askıları ve kemer kancaları
— Koruyucu plastik tamponlar ve korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
— Antibakteriyel, sıvı geçirmez, fermuarlı kılıflı ve 26 densite şilte yatak

General Features

— Movements and positions controlled by 2 DC and 2 column motors
— Positions managed via head-side hand control
— Attendant controls with electric CPR and function locking
— One-button semi-fowler, shock, cardiac, exam, and bed exit positions
— 24V battery backup
— Dual auto-regression reduces abdominal pressure,pelvic friction
— Removable PP head and foot ends with color panels
— Split PP side rails with soft-drop mechanism and angle indicato
— 4 independent, detachable ABS lying sections
— Antibacterial powder-coated steel frame, ABS-covered chassis— Ø125 mm, 360° swivel wheels with central brake, directional lock
— Corner accessory adaptors and height-adjustable IV pole
— Urine bag holders and belt hooks on both sides
— Protective corner bumpers and alternative side rail colors
— 26 Density antibacterial, waterproof, zippered foam mattress

Ölçüler | Dimensions



Çalışma Açıları | Operation Angles

- Vasküler — Vascular
- Sırt — Back — 0°- 70°
- Trendelenburg — 0°- 17°
- Anti Trendelenburg — 0°- 17°
- Diz — Knee — 0°- 30°
- Bacak — Leg — 0°- 30°
- Lateral Tilt
- Kardiyak — Cardiac

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

- 5 Motors
- 90 kg
- Max. 250kg
- 110-220V 50-60hz
- Batarya Battery







MYS-552ONE

4 Motorlu Yoğun Bakım Hasta Karyolası

4 Motor ICU Hospital Bed



Genel Özellikler

— Pozisyonlar el kumandasıyla; hemşire panelinde elektronik CPR ve kilit özelliği
— Tek tuşla kardiyak, şok, semi-fowler, yataktan çıkış ve muayene pozisyonu
— 24V akü desteğiyle kesintisiz çalışma imkanı
— Karın ve pelvik bölge basıncını/sürtünmesini azaltan çift otomatik regresyon
— Kolay çıkarılabilir Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
— Açı göstergeli, amortisörlü 4 parça PP malzemeden korkuluklar
— 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
— Elektrostatik toz boyalı metal aksam ve ABS muhafazalı alt şase
— 125 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve yön kilitli tekerlekler
— 4 köşede aksesuar yuvası, ayarlı serum askısı, drenaj askıları ve kemer kancaları
— Koruyucu plastik tamponlar ve korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
— Antibakteriyel, sıvı geçirmez, fermuarlı kılıflı ve 26 densite şilte yatak

General Features

— Movements and positions controlled by 2 DC and 2 column motors— Positions managed via head-side hand control
— Attendant controls with electric CPR and function locking
— One-button semi-fowler, shock, cardiac, exam, and bed exit positions— 24V battery backup
— Dual auto-regression reduces abdominal pressure,pelvic friction
— Removable PP head and foot ends with color panels
— Split PP side rails with soft-drop mechanism and angle indicator
— 4 independent, detachable ABS lying sections
— Antibacterial powder-coated steel frame, ABS-covered chassis
— Ø125 mm, 360° swivel wheels with central brake, directional lock
— Corner accessory adaptors and height-adjustable IV pole
— Urine bag holders and belt hooks on both sides
— Protective corner bumpers and alternative side rail colors
— 26 Density antibacterial, waterproof, zippered foam mattress

Ölçüler | Dimensions



Çalışma Açıları | Operation Angles

Vasküler Vascular	Sırt Back 0°- 70°	Trendelenburg 0°- 17°	Anti Trendelenburg 0°- 17°
Diz Knee 0°- 30°	Bacak Leg 0°- 30°	Yükseklik Height	Kardiyak Cardiac

Teknik Özellikler | Technical Spesifications







MYS-5510B

4 Motorlu Obez Hasta Karyolası

4 Motor Bariatric Hospital Bed



Genel Özellikler

— 2 DC ve 2 kolon motor ile açı ayarı
— Baş kısmında el kumandası ile pozisyon kontrolü
— Elektrikli CPR ve kilitleme özellikli hasta bakıcı kumandası
— Tek tuşla semi-fowler, şok, kardiyak, muayene ve yataktan çıkış pozisyonları
— 24V batarya yedek sistemi
— Çift oto-regresyon sistemi (karın ve pelvis basıncını azaltır)
— Çıkarılabilir PP başlık ve ayaklık
— Yatak ölçüsü: 110×200 cm | Şilte: 110×200×20 cm
— Yumuşak düşmeli, açılı göstergeli bölünmüş PP yan korkuluklar
— 4 bağımsız ve çıkarılabilir ABS yatak platformu
— Antibakteriyel elektrostatik boyalı çelik gövde, ABS kaplı şasi
— Ø125 mm merkezi frenli ve yön kilitli tekerlekler
— IV askısı, aksesuar yuvaları, idrar torbası askıları ve kemer kancaları
— Köşe tamponları ve alternatif korkuluk renkleri
— 26 dansite antibakteriyel, su geçirmez fermuarlı şilte

General Features

— Operated by 2 DC motors and 2 column motors
— Position control via handset on the head side
— Electric CPR and function locking on attendant control
— One-button positions: semi-fowler, shock, cardiac, examination, and bed exit
— 24V battery backup
— Dual auto-regression system (reduces abdominal pressure and pelvic friction)
— Removable PP headboard and footboard
— Bed size: 110×200 cm | Mattress: 110×200×20 cm
— Split PP side rails with soft-drop mechanism and angle indicator
— 4 independent and detachable ABS lying sections
— Antibacterial electrostatic powder-coated steel frame with ABS-covered chassis
— Ø125 mm central-locking, 360° swivel castors with directional lock
— IV pole, accessory sockets, urine bag holders, and belt hooks
— Corner protective bumpers and optional side rail colors
— 26-density antibacterial, waterproof mattress with zippered cover

Ölçüler | Dimensions



Çalışma Açıları | Operation Angles

- Vasküler / Vascular
- Sırt / Back: 0°- 70°
- Trendelenburg: 0°- 17°
- Anti Trendelenburg: 0°- 17°
- Diz / Knee: 0°- 30°
- Bacak / Leg: 0°- 30°
- Yükseklik / Height
- Kardiyak / Cardiac

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

- 4 Motors
- 150 kg
- Max. 300kg
- 110-220V 50-60hz
- Batarya Battery





MYS-5410NE

4 Motorlu Yoğun Bakım Hasta Karyolası

4 Motor ICU Hospital Bed



Genel Özellikler

— 4 adet DC motor ile sırt, ayak, yükseklik, vasküler, diz kırma, kardiyak ve (ters) Trendelenburg ayarı
— El kumandası ve elektronik CPR / fonksiyon kilitli hemşire paneli
— Karın ve pelvis bölgesindeki baskıyı azaltan ikili otomatik regresyon
— Polipropilen (PP) sökülebilir başlıklar ve amortisörlü, açı göstergeli korkuluklar
— ABS plastik yatma yüzeyi ve alt şase; elektrostatik toz boyalı metal aksam
— Ø125 mm merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli 360° döner tekerlekler
— 4 adet aksesuar yuvası, ayarlı serum askısı, drenaj askıları ve kemer kancaları
— Koruyucu çarpma tamponları ve renk seçenekli korkuluklar
— Antibakteriyel, sıvı geçirmez kılıflı 26 dansite şilte
— Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

General Features

— Backrest, legrest, knee, height, vascular and (reverse) trendelenburg positions controlled by 4 DC motors
— Hand control and attendant control panel with electric CPR and function locking
— Dual auto-regression system reducing abdominal pressure and pelvic friction
— Removable PP plastic head/foot ends and split side rails with soft drop and angle indicator
— 4 independent detachable ABS lying sections and ABS covered chassis
— Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
— Ø125 mm 360° swivel wheels with central break and directional lock
— Accessory adaptors, adjustable IV pole, urine bag holders and belt hooks
— Protective corner bumpers and alternative color options for side rails
— 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover

Ölçüler | Dimensions



Çalışma Açıları | Operation Angles

- Vasküler — Vascular
- Sırt — Back — 0°- 70°
- Trendelenburg — 0°- 17°
- Anti Trendelenburg — 0°- 17°
- Diz — Knee — 0°- 30°
- Bacak — Leg — 0°- 30°
- Yükseklik — Height
- Kardiyak — Cardiac

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

- 4 Motors
- 125 kg
- Max. 250kg
- 110-220V 50-60hz
- Batarya Battery







MYS-532ONE

3 Motorlu Elektrikli Hasta Karyolası

3 Motor Electric Hospital Bed



Genel Özellikler

— Sırt, ayak, yükseklik, vasküler ve kardiyak hareketleri 3 motorla ayarlanır.
— Tüm pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir.
— Karın ve pelvik bölge baskısını/sürtünmesini azaltan çift otomatik regresyon.
— Kolay çıkarılabilir Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri.
— Açı göstergeli, amortisörlü 4 parça PP korkuluklar.
— Temizliği kolay 4 parça ABS plastik yatma yüzeyi.
— Elektrostatik toz boyalı metal aksam ve açık alt şase.
— 125 mm, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler.
— 4 köşede aksesuar yuvası ve ayarlı serum askısı.
— Her iki tarafta drenaj askıları ve kemer kancaları.
— Koruyucu plastik tamponlar ve renk seçenekli korkuluklar.
— Antibakteriyel, sıvı geçirmez, fermuarlı kılıflı 26 densite yatak.

General Features

— Backrest, footrest, height, vascular and cardiac positions are adjustable by 3 motors.
— All positions are controlled via a hand remote control.
— Dual automatic regression system that reduces pressure/friction on the abdominal and pelvic area.
— Easily removable Polypropylene (PP) head and foot panels.
— 4-piece PP side rails with angle indicators and shock absorbers.
— 4-piece ABS plastic lying surface that is easy to clean.
— Electrostatic powder-coated metal structure with an open lower chassis.
— 125 mm wheels with 360° rotation and cross braking system.
— Accessory sockets at all four corners and an adjustable IV pole.
— Drainage holders and belt hooks on both sides.
— Protective plastic bumpers and optional colored side rails.
— 26-density antibacterial, liquid-proof mattress with a zippered cover.

Ölçüler | Dimensions



Çalışma Açıları | Operation Angles

Vasküler
Vascular

Sırt
Back
0°- 70°

Yükseklik
Height

Diz
Knee
0°- 30°

Bacak
Leg
0°- 30°

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

- 3 Motors
- 90 kg
- Max. 250 kg
- 110-220V 50-60hz



MYS-5210NE

2 Motorlu Elektrikli Hasta Karyolası

2 Motor Electric Hospital Bed



Genel Özellikler

— Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, vasküler, diz kırma hareketleri 2 adet motor ile ayarlanır
— Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
— Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
— Kolay çıkarılabilir Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
— 4 parça PP malzeme, amortisörlü, açı göstergeli korkuluklar.
— 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
— Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
— Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler
— Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
— Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
— Koruyucu plastik çarpma tamponları
— Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
— Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak.

General Features

— Backrest and footrest movements, height adjustment, vascular and knee-bend positions are operated by 2 motors.
— All positions are controlled by a hand remote control.
— Equipped with a dual automatic regression feature that minimizes pressure on the patient's abdominal area and friction in the pelvic region.
— Easily removable Polypropylene (PP) head and foot panels.
— 4-piece PP side rails with shock absorbers and angle indicators.
— 4-piece easy-to-clean ABS plastic lying surface.
— Electrostatic powder-coated metal structure with open lower chassis.
— Ø125 mm diameter wheels with 360° rotation and cross braking system.
— Accessory sockets at all four corners of the bed and 1 height-adjustable IV pole.
— Drainage hooks and belt hooks on both sides of the bed.
— Protective plastic corner bumpers.
— Alternative color options for the side rails.
— 26-density mattress with antibacterial, liquid-proof zippered cover.

Ölçüler | Dimensions



Çalışma Açıları | Operation Angles

Vasküler
Vascular

Sırt
Back
0°- 70°

Yükseklik
Height

Diz
Knee
0°- 30°

Bacak
Leg
0°- 30°

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

- 2 Motors
- 95 kg
- Max. 110 kg
- 110-220V 50-60hz



MYS-5310NE

3 Motorlu Elektrikli Hasta Karyolası
3 Motor Electric Hospital Bed



Genel Özellikler

— Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
— Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
— Alüminyum korkuluklar
— ABS plastik yatma yüzeyi
— Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
— Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler
— Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
— Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
— Koruyucu plastik çarpma tamponları
— Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

General Features

Positions are controlled by hand control
— Polypropylene (PP) plastic head and foot ends
— Aluminum side rails
— ABS lying sections
— Electrostatic powder coated steel frame, open chassis
— ABS plastic covered chasis
— Ø125 mm, 360° swivel wheels with cross brake system
— Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
— Protective plastic bumpers on corners
— 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover

Çalışma Açıları | Operation Angles



Teknik Özellikler | Technical Spesifications



MYS-5200BN

2 Motorlu Elektrikli Hasta Karyolası
2 Motor Electric Hospital Bed



Genel Özellikler

— Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
— Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
— Alüminyum korkuluklar
— ABS plastik yatma yüzeyi
— Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
— Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler
— Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
— Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
— Koruyucu plastik çarpma tamponları
— Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

General Features

— Positions are controlled via a hand remote.
— Polypropylene (PP) head and foot panels.
— Foldable aluminum side rails.
— ABS plastic lying surface.
— Electrostatically powder-coated metal parts with an open bottom chassis.
— Ø125 mm diameter, 360° rotating castors with cross brakes.
— Accessory sockets at all four corners of the bed, one height-adjustable IV pole.
— Drainage hooks and belt hooks on both sides of the bed.
— Protective plastic bumpers.
— Antibacterial and liquid-proof zippered mattress with 26-density foam.

Çalışma Açıları | Operation Angles

Vasküler
Vascular

Sırt
Back
0°- 70°

Yükseklik
Height

Diz
Knee
0°- 30°

Bacak
Leg
0°- 30°

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

2 Motors
100 kg
Max. 200 kg
110-220V
50-60hz
1/2



MYS-530N

3 Motorlu Pediatrik Hasta Karyolası
3 Motor Pediatric Hospital Bed



Genel Özellikler

— Kablolu kontrol paneli
— 4 parçalı yatma platformu
— Kolay temizlenebilir ABS malzemeden yapılmış 4 parçalı yan korkuluklar
— Çıkarılabilir ABS baş ve ayak panelleri
— Her biri ayrı fren sistemine sahip tekerlekler
— Elektrostatik toz boyalı metal şase
— Serum askısı
— Darbe emici köşe tamponları
— Kilitleme/açma sistemi ile kolayca çıkarılabilen baş ve ayak panelleri
— Gazlı pistonlar veya eşdeğer sistemler kullanılarak yavaşça inen yan korkuluklar

General Features

— Wired control panel
— 4-section sleeping platform
— 4-piece side rails made of easy-to-clean ABS material
— Removable ABS head and foot boards
— Casters with individual brake
— Electrostatic powder-coated metal frame
— IV pole
— Shock-absorbing corner bumpers
— Easily removable head and foot boards with locking/unlocking system
— Drop-down side rails with slow descent system using gas springs or equivalent systems

Çalışma Açıları | Operation Angles



Teknik Özellikler | Technical Spesifications





MYS-520N

2 Motorlu Pediatrik Hasta Karyolası

2 Motor Pediatric Hospital Bed



Genel Özellikler

— Yatak yanı ve baldır hareketi 2 adet DC motor ile ayarlanır.
— Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir.
— Ayak dayanağı hareketi, destomat dişli sistemi ile manuel olarak 10 kademede ayarlanır.
— Elektrostatik toz boyalı metal gövde.
— Tam boy, kademeli çalışan metal korkuluk.
— Ø125 mm çapında, 360° dönebilen tekerlekler.
— Her tekerlek ayrı ayrı frenlenebilir.
— MDF yatma yüzeyi.
— Sökülebilir başlık korkulukları.
— Antibakteriyel, sıvı geçirmez hastane yatağı.

General Features

— Bedside, calf movement is adjusted with 2 dc motors.
— Positions are controlled by hand control.
— Footrest movement is 10 steps manually with destomat gear.— Electrostatic powder coated metal body.
— Full length gradual working metal railing railing.
— Ø125 mm, diameter 360° swivel caster.
— Each wheel is individually braked.
— MDF lying surface.
— Disassembled head rails.
— Antibacterial liquid-proof hospital bed.

Çalışma Açıları | Operation Angles



Bacak
Leg
0°- 30°



Sırt
Back
0°- 70°

Teknik Özellikler | Technical Spesifications





MYS-513N

Mekanik Pediatrik Hasta Karyolası
Mechanical Pediatric Hospital Bed



Genel Özellikler

— Rastomat ayarlı hareketli kısım
— Sırt ve diz hareketlerli hidrolikli mekanizma ile ayarlanır.
— Elektroststik toz boyalı metal gövde.
— Tam boy çalışan metal parmaklıklı korkuluk.
— 4 parça MDF yatma yüzeyi.
— Demonte başlıklar ve korkuluklar.
— Manuel CPR özelliği.
— Antibakteriyel sıvı geçirmez hava geçirgen hasta yatağı.
— Her biri ayrı ayrı kilitlenebilen fren mekanizmalı tekerlekler.
— 1 adet serum askısı.

General Features

— Movable section adjustable with rastomat gear
— Backrest and knee movements are adjusted by the hydraulic mechanism.
— Electrostatic powder-coated metal body
— Full-length functional metal side rails with bars
— 4-piece HPL lying surface
— Detachable headboards and side rails
— Manual CPR feature.
— Antibacterial, liquid-proof breathable hospital bed
— Each caster can be braked individually
— 1 IV pole

Çalışma Açıları | Operation Angles



Bacak
Leg
0°- 30°



Sırt
Back
0°- 70°

Teknik Özellikler | Technical Spesifications





MYS-511N

Bebek Kodu
Baby Crib



Genel Özellikler

— Elektrostatik toz boyalı metal aksam
— 360 derece dönebilençapraz frenli tekerlekler
— Yüksek kalitepleksiglas yatma yüzeyi
— Sıvı geçirmez, fermuarlı yatak
— Trendelenburg pozisyonu
— Alt kısımda tel sepet
— Ağırlık: 20kg, Maksimum kapasite: 40kg

General Features

— Electrostatic powder painted metal frame
— 360-degree rotatable swivel castors with cross brakes
— High-quality plexiglass lying surface
— Waterproof, zipperedmattress
— Trendelenburg position
— Wire basket underneath
— Weight: 20kg Maximum capacity: 40kg

Ölçüler

Toplam Ölçüler
Uzunluk: 77 cm
Genişlik: 50 cm
Yükselik: 89 cm
Yatak Ölçüleri
Uzunluk: 65 cm
Genişlik: 38 cm
Yükseklik: 5 cmt

Dimensions

Overall Dimensions
Length: 77 cm
Width: 50 cm
Height: 89 cm
Mattress Dimensions
Length: 65 cm
Width: 38 cm
Height: 5 cm

Sedyeler

Stretchers





MYS-600

Acil Müdahale Sedyesi

Emergency Stretcher



MYS-650

Acil Müdahale Sedyesi

Emergency Stretcher



MYS-950

Yoğun Bakım Hasta Karyolası

Hydraulic Stretcher

MYS-600

Acil Müdahale Sedyesi
Emergency Stretcher



Genel Özellikler

— Sırt kısmı amortisör ile ayak kısmı dişli ile ayarlı.
— Her iki yanda bulunan ayak pedalları sayesinde hidrolik pompa
ile ayarlanabilen yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg
pozisyonları.
— Tam boy poliüretan korkuluk.
— Başucu ve ayak ucu metal, katlanabilir itme kolları.
— Tam boy X-RAY kaset yeri.
— Oksijen tüp taşıma yeri.
— 1 adet serum askısı.
— Ø200 mm, 360° dönebilen merkezi frenli, doğrusal yön kilitli tekerlekler.
— Sedyenin 4 köşesinde plastik tamponları.
— Kompakt yatma yüzeyi.
— ABS plastik ile kapalı alt şase, elektrostatik toz boyalı metal aksam.
— Sıvı geçirmez, hava geçirgen ve antibakteriyel şilte.

General Features

— Backrest adjustable with gas spring, leg section adjustable with gear mechanism.
— Height, Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions adjustable via hydraulic pedal pumps located on both sides.
— Full-length polyurethane side rails.
— Foldable push handles at the head and foot ends (metal).
— Full-length X-RAY cassette holder.
— Oxygen cylinder holder.
— 1 IV pole.
— Ø200 mm, 360° swivel castors with central locking and directional lock.
— Plastic corner bumpers on all 4 corners.
— Compact lying surface.
— Undercarriage covered with ABS plastic, metal parts with electrostatic powder coating.
— Liquidproof, breathable and antibacterial matress.

Çalışma Açıları | Operation Angles



Yükseklik
Height



Sırt
Back
0°- 70°



Trendelenburg
0°- 17°



Anti
Trendelenburg
0°- 17°

Teknik Özellikler | Technical Spesifications





MYS-950

Hidrolikli Sedye
Hydraulic Stretcher



Genel Özellikler

— Sırt kısmı gazlı amortisör ile ayarlanır
— Yükseklik, her iki yandaki hidrolik pedallar ile ayarlanır
— Trendelenburg pozisyonu ayak ucundaki pedal ile kontrol edilir
— Tam boy alüminyum yan korkuluklar
— Antibakteriyel elektrostatik toz boyalı çelik gövde
— ABS plastik kaplı şase
— Köşelerde aksesuar adaptörleri, 1 adet yük-sekliği ayarlanabilir serum askısı
— Ø150 mm çapında, 360° dönebilen, merkezi fren sistemli ve yön
kilitli tekerlekler
— Antibakteriyel, su geçirmez ve fermuarlı kılıfa sahip su geçirmez yatak
— Hastaya ait eşyalar için alt şasede tel sepet

General Features

— Back side adjustment by gas spring Height adjustment by hydraulic pedals at both sides
— Trendelenburg position is controlled by the pedal at foot side
— Full length aluminium side rails
— Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
— ABS plastic covered chasis
— Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
— Ø150 mm, 360° swivel wheels with central brake system and directional lock
— Waterproof mattress with antibacterial, waterproof and zippered
cover
— Wired basket on lower chasis for patient's belonging.

Çalışma Açıları | Operation Angles



Yükseklik
Height



Sırt
Back
0°- 70°



Trendelenburg
0°- 17°



Anti
Trendelenburg
0°- 17°

Teknik Özellikler | Technical Spesifications







MYS-650

Acil Müdahale Sedyesi

Emergency Stretcher



Genel Özellikler

— Sırt kısmı amortisör ile ayak kısmı dişli ile ayarlı.
— Her iki yanda bulunan ayak pedalları sayesinde hidrolik pompa
ile ayarlanabilen yükseklik, trendelenburg ve ters trendelen-burg
pozisyonları.
— Tam boy poliüretan korkuluk.
— Başucu ve ayak ucu metal, katlanabilir itme kolları.
— Tam boy X-RAY kaset yeri.
— Oksijen tüp taşıma yeri.
— 1 adet serum askısı.
— Ø200 mm, 360° dönebilen merkezi frenli, doğrusal yön kilitli tekerlekler.
— Sedyenin 4 köşesinde plastik tamponları.
— Kompakt yatma yüzeyi.
— ABS plastik ile kapalı alt şase, elektrostatik toz boyalı metal aksam.
— Sıvı geçirmez, hava geçirgen ve antibakteryel şilte.

General Features

— Backrest adjustable with gas spring, leg section adjustable with gear mechanism.
— Height, Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions adjustable via hydraulic pedal pumps located on both sides.
— Full-length polyurethane side rails.
— Foldable push handles at the head and foot ends (metal).
— Full-length X-RAY cassette holder.
— Oxygen cylinder holder.
— 1 IV pole.
— Ø200 mm, 360° swivel castors with central locking and directional lock.
— Plastic corner bumpers on all 4 corners.
— Compact lying surface.
— Undercarriage covered with ABS plastic, metal parts with electrostatic powder coating.
— Liquidproof, breathable and antibacterial matress.

Ölçüler | Dimensions



Çalışma Açıları | Operation Angles

Yükseklik
Height

Sırt
Back
0°- 70°

Diz
Knee
0°- 30°

Trendelenburg
0°- 17°

Anti
Trendelenburg
0°- 17°

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

Max. 250kg

130 kg

Hidrolik
Hydraulic







Jinekolojik Muayene Masaları

Gynecological Examination Chairs



MYS-724

Jinekolojik Muayene Masası
Gynecological Examination Chair



Genel Özellikler

— Amortisörle ayarlanabilen sırt kısmı
— Litonimi, kariyak ve yatma pozisyonları
— Koltuğun her iki tarafında ıkınma kolları
— Ayarlanabilir poliüretan bacaklık takımı ve aslanmaz atık kuvveti
— Eklenip çıkarılabilen ayakucu pedalları
sayesinde hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükseklik ayarı
— Elektrostatik yoz boyalı metal aksam. açık alt şase

— Genişlik	79 cm
— Min. Uzunluk	135 cm
— Maks. Uzunluk	181 cm
— Min. Yükseklik	48 cm
— Maks. Yükseklik	87 cm

General Features

— Backrest adjustable with shock absorber
— Lithotomy, cardiac, and lying positions
— Straining handles on both sides of the chair
— Adjustable polyurethane leg support set and stainless waste container
— Height adjustment with hydraulic pump via detachable foot pedals
— Electrostatic powder-coated metal components with open lower chassis

— Width	79 cm
— Min. Length	135 cm
— Max. Length	181 cm
— Min. Height	48 cm

Teknik Özellikler | Technical Spesifications



Çalışma Açıları | Operation Angles



Sırt
Back
0°- 70°

Sırt
Back
0°- 70°

MYS-723

Motorlu Doğum Masası
Delivery Chair with Motor



Genel Özellikler

— Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri 3 adet motor ile ayarlanır
— Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
— Litonomi, kardiyak ve yatak pozisyonları
— Eklenip çıkartılabilir ayak ucu kısmı ve özel mekanizmasıyla kolayca hasta karyolasına dönüşebilir
— Sırt kısmında kâğıt havlu ünitesi
— Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
— İkisi sabit biri çıkarılabilir suni deri kaplı döşeme yatma yüzeyleri
— 2 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açı göstergeli korkuluklar
— Ayarlanabilir bacaklık takımı ve ıkınma kolları
— Çıkarılabilir paslanmaz çelik atık küveti
— Otomatik sırt kaydırma özelliği
— Başlık köşelerinde iki adet aksesuar yuvası ve 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
— Ø150 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve yön kilitli tekerlekler

General Features

— Backrest and leg movements, height, Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions are adjusted by 3 motors
— Electrostatic powder-coated metal components, open lower chassis
— Lithotomy, cardiac, and lying positions
— The detachable foot section can easily be converted into a hospital bed with a special mechanism
— Paper towel holder at the back
— Easily removable Polypropylene (PP) head and foot panels
— Two fixed and one removable artificial leather-covered mattress surfaces
— Shock-absorber side rails with angle indicator, made of 2-piece PP material
— Adjustable leg support set and straining handles
— Removable stainless steel waste container
— Automatic backrest sliding
— Two accessory sockets on headboard corners and one height-adjustable IV pole
— Ø150 mm central locking and direction- lockable castors with 360° rotation

Ölçüler | Dimensions



Çalışma Açıları | Operation Angles

Yükseklik
Height

Sırt
Back
0°- 70°

Bacak
Leg
0°- 30°

Trendelenburg
0°- 17°

Anti
Trendelenburg
0°- 17°

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

Max. 250kg

120 kg

3 Motors





Kan Alma Koltukları

Blood Donor Chairs



MYS-818

Elektrikli Kan Alma Koltuğu

Elecrtic Blood Donor Chair



Genel Özellikler

— Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir.
— Sırt ve ayak pozisyonları motor sistemiyle çalışır.
— Trendelenburg pozisyonu
— Elektrostatik boyalı metal şase
— Her iki tarafta ayarlanabilir kolçaklar
— Sedye pozisyonu
— Yüksek kaliteli suni deri döşeme

Ölçüler

Koltuk Pozisyonu

— Genişlik	50 cm
— Derinlik	80 cm
— Yükseklik	120 cm

Sedye Pozisyonu

— Genişlik	50 cm
— Derinlik	180 cm
— Yükseklik	55 cm

General Features

— Positions are control by a hand remote controller.
— Backside and foot are adjustable with motor system.
— Trendelenburg position
— Electrostatic powder coated metallic chasis
— Adjustable blood donor armlet on both sides
— Stretcher position
— Faux leather upholstery

Dimensions

Chair Position

— Width	50 cm
— Depth	80 cm
— Height	120 cm

Stretcher Position

— Width	50 cm
— Depth	180 cm
— Height	55 cm

Teknik Özellikler | Technical Spesifications



MYS-718

Mekanik Kan Alma Koltuğu
Mechanical Blood Donor Chair



Genel Özellikler

— Senkronize sırt ve ayak hareketleri hidrolikli mekanizma ile ayarlanır.
— Elektrostatik toz boyalı metal şase.
— Her iki yanda ayarlanabilir kolçaklar.
— Sedye pozisyonuna dönüştürülebilir.
— Yüksek kalite suni deri ile kaplanmışır.

Ölçüler

Sırt Boyu	80 cm
Sırt Eni	46cm
Sırt Açısı	85 derece
Yükselik	
— Dik	128 cn
— Yatık	59 cm
Oturak Boyu	44 cm
Oturak Eni	50 cm
Ayak Boyu	39 cm
Ayak Eni	50 cm
Ayak Açısı	75 derece

General Features

— Features a hydraulic mechanism with synchronized backrest and footrest movement.
— Electrostatic powder coated metal frame.
— Adjustable armrests on both sides.
— Can be converted into a stretcher position.
— Upholstered with high-quality synthetic leather

Dimensions

Backrest Length	80 cm
Backrest Width	46 cm
Backrest Angle	85 derece
Height	
— Upright	128 cm
— Reclined	59 cm
Seat Length	44 cm
Seat Width	50 cm
Footrest Length	39 cm
Footrest Width	50 cm
Footrest Angle	75 derece

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

Max. 150kg

MYS-931

Hemodiyaliz ve Kemoterapi Koltuğu
Hemodyalysis and Chemotherapy Chair



Çalışma Açıları | Operation Angles

Bacak
Leg
0°- 30°

Sırt
Back
0°- 70°

Trendelenburg
0°- 17°

Anti
Trendelenburg
0°- 17°

Genel Özellikler

— Acil durum modu: Tek tuşla baş aşağı pozisyon ve geri dönüş
— Senkronize kolçaklar: Sırtla birlikte hareket eder, yukarıaşağı ve sağa-sola ayarlanabilir
— Manuel ayarlanabilir ayak desteği ile kramp önleyici konfor
— Antibakteriyel, sıvı geçirmez, terletmeyen suni deri döşeme
— Tüm dış yüzeyler kolay temizlenebilir ABS plastik kaplıdır
— Gövde yapısı korozyona dayanıklı ve 200°C'de fırınlanmış elektrostatik toz boyalıdır
— 220/380V 50Hz şebeke uyumlu, voltaj dalgalanmasına karşı korumalı
— Opsiyonel batarya desteği ile elektrik kesintilerinde kullanım
— Merkezi fren, serum askısı ve baş yastığı standart aksesuarlardır

— Toplam Uzunluk	210 cm
— Sırt Uzunluğu	67,5 cm
— Oturak Uzunluğu	52 cm
— Bacak Uzunluğu	62,5 cm
— Ayak Uzunluğu	24,5 cm
— Min. Yükseklik	56 cm
— Maks. Yükseklik	76 cm

General Features

— Emergency mode: One-touch head-down position and return
— Synchronized armrests: Move with the backrest, adjustable up-down and side-to-side
— Cramp-preventing comfort with manually adjustable leg support
— Antibacterial, waterproof, artificial leather upholstery
— All outer surfaces are covered with easy-to-clean ABS plastic
— The frame is corrosion resistant and coated with electrostatic powder paint baked at 200°C
— Compatible with 220/380V 50Hz mains, protected against voltage fluctuations
— Optional battery backup for uninterrupted use during power outages
— Central brake, IV pole

— Overall Length	210 cm
— Backrest Length	67,5 cm
— Seat Length	52 cm
— Legrest Length	62,5 cm
— Footrest Lengt	24,5 cm
— Min. Height	56 cm
— Max. Height	76 cm

Teknik Özellikler | Technical Spesifications

4 Motors

174 kg

Max. 200 kg

Hasta Transfer Koltukları

Patient Transfer Chairs



MYS-1050N

Hasta Transfer Koltuğu
Patient Transfer Chair

Max. 150kg



Genel Özellikler

— Sırt kısmı amortisör ile ayarlanır.
— Ayak kısmı sırt ile beraber veya keni başına hareket edebilir.
— Teleskopik serum askısı bulunur.
— Kol kısımları aşağı yukarı dönerek hareket eder.
— Tüm metal aksamlar elektronik toz boyalıdır.
— 2 adet fren tekerleği mevcuttur.

General Features

— The backrest is adjusted with a shock absorber.
— The leg section can move together with the backrest or independently.
— There is a telescopic IV pole holder.
— The armrests move up and down by rotating.
— All metal parts are coated with electrostatic powder paint.
— There are 2 brake wheels.

Ölçüler

Koltuk Pozisyonu

— Genişlik:	44 cm
— Uzunluk:	128 cm
— Yükseklik:	50 cm

Sedye Pozisyonu

— Genişlik:	44 cm
— Uzunluk:	185 cm
— YüksekliK:	50 cm

Dimensions

Chair Position

— Width:	44 cm
— Length:	128 cm
— Height:	50 cm

Stretcher Position

— Width:	44 cm
— Length:	185 cm
— Height:	50 cm

MYS-1050P

İç İçe Geçebilir Hasta Transfer Koltuğu
Stackable Patient Transfer Chair

Max. 140kg



Genel Özellikler

— B304 kalite paslanmaz çelik profilden ana gövde
— Ayak dayanağı, sırt dayanağı, kol dayanağı, oturma tablası, tekerlek çatalları ve kapak parçaları plastiktir.
— 304 kalite paslanmaz çelikten itme kolu ve ayak desteği
— Paslanmaz çelik fren serbest bırakma kolu.
— %68 yer tasarrufu sağlar.

General Features

— B304 quality stainless steel profile main framef-rame
— Plastic foot-rest, backrest, armrest, sining plate whel forks and cover parts
— 304 quality stainless steel push handle and foot support.
— Stainless steel brake release handle.
— %68 space saving.

Ölçüler

— Dış Genişlik: 69,5 cm
— İç Genişlik: 57 cm
— Min. Uzunluk: 89 cm
— Max. Uzunluk: 104 cm
— Yükseklik: 102 cm
— Koltuk Yüksekliği: 42 cm

Dimensions

— Width: 69,5 cm
— Seat Width: 57 cm
— Min. Length: 89 cm
— Max. Length: 104 cm
— Height: 102 cm
— Seat Height: 42 cm

İlaç ve Acil Arabaları

Medicine and Emergency Trolleys



MYS-728A

Anestezi ve İlaç Arabası
Anesthesia and Medicine Trolley











Genel Özellikler

— 2 küçük ve 3 büyük toplam 5 adet çekmece mevcuttur.
— Çekmece ray sistemi yaylı olup hafif itme ile kendini kapatmaktadır.
— Ergonomik ve çekmece ile bütünleşik tutma yeri vardır.
— Merkezi bir sistemle tüm çekmeceleri kilitlenebilmektedir.
— Tüm yüzeyler kolay temizlenebilir, kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı polipropilen malzemedir.
— Tekerlek bağlantı yerinde çelik burç kullanılmıştır.
— Yan tarafında açılır-kapanır ilaç hazırlama tepsisi bulunmaktadır.
— Tekerlekler 125 mm olup toplam 4 adet tekerlek bulunmaktadır; bunların 2 adedi frenlidir.
— Sağ yan tarafta çıkarılabilir ve gizlenebilir yazı tahtası mevcuttur.
— 1. ve 2. çekmece 16 bölmeli ve 465x545x70 mm ölçülerindedir.
— 3., 4. ve 5. çekmece 9 bölmeli ve 465x545x160 mm ölçülerindedir.
— Çekmece içleri herhangi bir aparata gerek olmadan, isteğe ve kullanım kolaylığına göre kullanıcı tarafından dizayn edilebilir.
— Ölçüler: 871x628x1010 mm.
— Arabada 1 adet çöp kovası ve 1 adet atık kovası mevcuttur.
— Arabada 10 gözlü, öne devrilebilen ilaç kutuları vardır.

General Features

— 2 small and 3 large, a total of 5 drawers are available.
— The drawer rail system is spring-loaded and closes automatically with a gentle push.
— Ergonomic handle integrated into the drawer.
— All drawers can be locked using a central locking system.
— All surfaces are made of polypropylene material that is easy to clean, and resistant to breakage and bending.
— A steel bushing is used at the caster connection point.
— There is an openable-foldable medication preparation tray on the side.
— The casters are 125 mm in diameter with a total of 4 casters; 2 of them have brakes.
— Removable and concealable writing board on the right side.
— Drawers 1 and 2 have 16 compartments and measure 465x545x70 mm.
— Drawers 3, 4, and 5 have 9 compartments and measure 465x545x160 mm.
— The drawer interiors can be custom-designed by the user according to preference and ease of use, without requiring any additional apparatus.
— Dimensions: 871x628x1010 mm.
— 1 waste bin and 1 refuse bin.
— 10-compartment, forward-tilting medication boxes.

MYS-728N

Acil Arabası
Emergency Trolley





Genel Özellikler

— Tüm yüzeyler kolay temizlenebilir, kırılmaya/bükülmeye dayanıklı polipropilen malzemedir.
— Arabanın tekerlek bağlantı yerinde çelik burç kullanılmıştır.
— Tekerlekler 125 mm olup 4 tekerlekten 2 tanesi frenlidir.
— Arabanın yan tarafında açılır-kapanır ilaç hazırlama tepsisi bulunmaktadır.
— Arabada birer adet çöp kovası, tıbbi atık kovası, oksijen tüp taşıma aparatı, resüsitasyon laminatı, defibrilatör plakası, serum askı aparatı vardır.
— 3 küçük, 1 orta ve 1 büyük boy çekmece mevcuttur.
— Çekmece ray sistemi yaylı olup hafif itme ile kendini kapatmaktadır.
— Ergonomik ve çekmece ile bütünleşik tutma yeri vardır.
— Çekmece içleri kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
— Çekmeceler merkezi kilit mekanizmasına sahiptir.
— Genel Ölçüler: 871x628x1100 mm.
— 1, 2 ve 3. Çekmeceler: 465x545x160 mm.
— 4 ve 5. Çekmeceler: 465x545x250 mm.

General Features

— All surfaces are made of polypropylene material that is easy to clean, and resistant to breakage/bending.
— A steel bushing is used at the caster connection point of the cart.
— The casters are 125 mm in diameter, with 2 out of 4 casters having brakes.
— There is an openable-foldable medication preparation tray on the side of the cart.
— The cart includes one waste bin, one medical waste bin, an oxygen tank carrier, a resuscitation laminate, a defibrillator plate, and an IV pole attachment.
— 3 small, 1 medium, and 1 large size drawers available.
— The drawer rail system is spring-loaded and closes automatically with a gentle push.
— Ergonomic handle integrated with the drawer.
— Drawer interiors can be organized by the user.
— The drawers have a central locking mechanism.
— General Dimensions: 871x628x1100 mm.
— Drawers 1, 2, and 3: 465x545x160 mm.
— Drawers 4 and 5: 465x545x250 mm.

MYS-728P

Pansuman Arabası
Dressing Trolley





Genel Özellikler

— Tüm yüzeyi kolay temizlenebilir, hijyenik ve kırılmaya/bükülmeye dayanıklıpolipropilenmalzemedir.
— Tekerlekler 125 mm olup 4 tekerin 2 adedi frenlidir.
— Arabanın tekerlek bağlantı yerinde çelik burç kullanılmıştır.
— Arabada 1 adet çöp kovası ve 1 adet tıbbi atık kovası mevcuttur.
— Sağ yanda çıkarılabilir ve gizlenebilir yazı tahtası vardır.
— 2 küçük, 3 orta ve 1 büyük boy çekmece mevcuttur.
— Çekmece ray sistemi yaylı olup hafif itme ile kendini kapatmaktadır.
— Ergonomik ve çekmece ile bütünleşik tutma yeri vardır.
— Merkezi kilit sistemi ile tüm çekmeceler kilitlenebilmektedir.
— Çekmece içleri kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
— 1. ve 2. çekmece: 16 bölmeli, 465x545x70 mm ölçülerindedir.
— 3., 4. ve 5. çekmece: 9 bölmeli, 465x545x160 mm ölçülerindedir.
— Arabanın genel ölçüleri: 871x628x1010 mm'dir.

General Features

— All surfaces are made of easy-to-clean, hygienic, and break/bend-resistant polypropylene material.
— Casters are 125 mm with 2 of the 4 wheels having brakes.
— A steel bushing is used at the cart's caster connection point.
— The cart includes 1 waste bin and 1 medical waste bin.
— There is a removable and concealable writing board on the right side.
— There are 2 small, 3 medium, and 1 large drawers.
— The drawer rail system is spring-loaded and closes automatically with a light push.
— There is an ergonomic handle integrated with the drawer.
— All drawers can be locked with a central locking system.
— Drawer interiors can be organized by the user.
— Drawers 1 and 2: 16 compartments, 465x545x70 mm.
— Drawers 3, 4, and 5: 9 compartments, 465x545x160 mm.
— General dimensions of the cart are 871x628x1010 mm.

Diğer Hastane Mobilyaları

Other Hospital Furnitures



MYS-700N

ABS Tablalı Hasta Başı Komodin

Bedside Cabinet with ABS Top



Genel Özellikler

— Tümü MDF lam gövdelidir.
— Ön yanlar alüminyum çıtalıdır.
— Ara boşlukludur.
— Çekmece ve dolabı bulunur.
— Üst tabla ABS plastik malzeden imal edilmiştir.
— Genişlik: 43 cm
— Derinlik: 43 cm
— Yükseklik: 80 cm
— ABS Kalınlığı: 2 mm

General Features

— Fully made of MDF lam.
— Front sides have aluminum trims.
— It has a space in between.
— It features a drawer and a cabinet.
— The top tray is made of ABS plastic material.
— Width: 43 cm
— Depth: 43 cm
— Height: 80 cm
— ABS Thickness: 2 mm

MYS-700NC

Kompakt Tablalı Hasta Başı Komodin

Bedside Cabinet with Compact Top



Genel Özellikler

—Tümü HDL kompakt malzemeden imal edilmiştir.
— Ara boşlukludur.
— Teleskopik çekmece rayı kullanılmıştır.
— 360 derece dönebilen tekerlekler ile donatılmıştır.
— Genişlik: 43 cm
— Derinlik: 43 cm
— Yükseklik: 80 cm

General Features

— Entirely made of HDL compact material.
— It has a space in between.
— Telescopic drawer slides are used.
— Equipped with 360-degree rotatable casters.
— Width: 43 cm
— Depth: 43 cm
— Height: 80 cm

MYS-711

MDF Tablalı Hasta Önü Yemek Masası

Overbed Table with MDF Top



Genel Özellikler

— Metal gövde
— Ahşap tabla
— Amortisör ayarlı yükseklik
— 360 derece dönebilen tekerlekler.
— Genişlik: 42 cm
— Uzunluk: 71,5 cm
— Yükseklik: 80-106 cm

General Features

— Metal body
— Wooden top
— Gas spring height adjustment
— 360 degree rotatable casters
— Width: 42 cm
— Length: 71,5 cm
— Height: 80-106 cm

MYS-710TC

Kompakt Tablalı Tilt Mekanizmalı Hasta Önü Yemek Masası

Overbed Table with Compact Top and Tilt Mechanism



Genel Özellikler

— Metal gövde.
—Tilt mekanizmalı HDL kompakt tabla.
— Amortisör ayarlı yükseklik.
— 360 derecedönebilen tekerlekler
— Genişlik: 41 cm
— Uzunluk: 71,5 cm
— Yükseklik: 80-106 cm

General Features

— Metal body.
— HDL Compact top with tilt mechanism.
— Gas srping height adjustment.
— 160 degree rotatable casters.
— Width: 41 cm
— Length: 71,5 cm
— Height: 80-106 cm

MYS-710

ABS Tablalı Hasta Önü Yemek Masası

Overbed Table with ABS Top



Genel Özellikler

— Metal gövde
— ABS tabla
— Amortisör ayarlı yükseklik
— 360 derece dönebilen tekerlekler.
— Genişlik: 41 cm
— Uzunluk: 71 cm
— Yükseklik: 80-106 cm

General Features

— Metal body
— ABS top
— Gas spring height adjustment
— 360 degree rotatable casters.
— Width: 41 cm
— Length: 71 cm
— Height: 80-106 cm

MYS-710T

ABS Tablalı Tilt Mekanizmalı Hasta Önü Yemek Masası

Overbed Table with ABS Top and Tilt Mechanism



Genel Özellikler

— Metal gövde
— Tilt mekanizmalı ABS tabla
— Amortisör ayarlı yükseklik
— 360 derece dönebilen tekerlekler.
— Genişlik: 40 cm
— Uzunluk: 80 cm
— Yükseklik: 80-106 cm

General Features

— Metal body
— ABS top with tilt mechanism
— Gas spring height adjustment
— 360 degree rotatable casters.
— Width: 40 cm
— Length: 80 cm
— Height: 80-106 cm

MYS-720

Sabit Ayaklı Muayene Masası
Examination Table with Fixed Legs



Genel Özellikler

— Açısı ayarlanabilen hareketli bir sırt kısmı vardır.
— Sabit ayaklıdır ve gövdesi metal malzemedendir.
— Metal gövde elektrostatik toz boya ile boyanmışır.
— Yatma yüzeyi suni deri ile kaplıdır.
— Genişlik: 60 cm
— Uzunluk: 180 cm
— Yükseklik: 70 cm

General Features

— Tamamen HDL kompakt malzemeden üretilmiştir.
— Orta kısımda açık bir bölme bulunmaktadır.
— Teleskopik çekmece rayları kullanılmıştır.
— 360 derece dönebilen tekerleklere sahiptir.
— Genişlik: 43 cm.
— Derinlik: 43 cm.
— Yükseklik: 80 cm.

MYS-721

Katlanır Muayene Masası
Foldable Examination Table



Genel Özellikler

— Sırt açısı 0°-40° derece ayarlanabilir.
— Ayakları ayarlanabilir.
— Metal gövde elektrostatik toz boyalıdır.
— Yatma yüzeyi suni deri kaplıdır.
— Ayaklar 30*30*1,5 mm metal profillerden yapılmıştır
— Genişlik: 43 cm
— Derinlik: 43 cm
— Yükseklik: 80 cm

General Features

— 0°-40° adjustable backrest.
— Its legs are adjustable.
— Electrostatic powder coated metal legs.
— The lying surface is covered with faux leather.
— The legs are made of 30*30*1.5 mm metal profiles.
— Width: 43 cm
— Depth: 43 cm
— Height: 80 cm

MYS-01

Refakatçi Koltuğu
Companion Chair



Genel Özellikler

— Metal ve ahşap strüktür
— Otomatik mekanizmaaı tek elle kontrol edilebilir.
— Oturma yüzeyi 32 DNS gri süngerden imal edilmiştir.
— Sırt kısmı 28 DNS gri süngerden imal edilmiştir.
— Gri sünger kırışmaz fiverle kaplıdır.
— Koltuk temizlemesi kolay suni deri kaplıdır

General Features

— Metal and wood structure.
— The automatic mechanism can be controlled with one hand.
— The seating surface is made of 32 DNS grey sponge.
— The back section is made of 28 DNS grey sponge.
— The grey sponge is covered with a non-breaking fiber.
— The armchair is upholstered with easy-to-clean faux leather.

Ölçüler | Dimensions





MYS-5100

Resto İkili Bekleme Koltuğu

Resto Double Waiting Chair



MYS-5110

Maneo İkili Bekleme Koltuğu

Maneo Double Waiting Chair



MYS-5150

Resto Sehpalı İkili

Resto Double Waiting Chair
with table



MYS-4110

Maneo Tekli Bekleme Koltuğu

Maneo Single Waiting Chair



MYS-4100

Resto Tekli Bekleme Koltuğu

Resto Single Waiting Chair

Meyosis

COMFORT IN HEALING



MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Telefon 1: +90 216 574 67 38 | **Telefon2:** +90 542 824 91 87
Merkez Ofis: Civil Kule, Cevizli Mah. Tansel Cad. No:76 Kat:8, Maltepe/İstanbul
Fabrika: Saray Mevki Yozgat OSB 1. Cadde Sokak No:27 Yerköy/Yozgat

www.meyosis.com | info@meyosis.com